Accesorios

Bombas manuales de vacío

Juegos convertidores duales de presión/ vacío

Aumente la versatilidad de cualquiera de las bombas manuales Mityvac Silverline o Selectline al añadir un convertidor dual de presión/ vacío. Una vez instalado, un operador puede cambiar rápidamente entre alcanzar vacío o presión en el puerto frontal simplemente al girar un botón lateral de la bomba. Este juego remplaza la terminal frontal de cualquier bomba Mityvac Silverline o Selectline e incluye un calibrador compuesto para medir la presión o el vacío, dependiendo cuál se haya seleccionado.



04095

Modelo No. 04095

El juego incluye:

- Cuerpo del convertidor dual de zinc-aluminio con interruptor de presión/ vacío
- Calibrador compuesto con indicaciones de presión de 0-30 psi (0-200 kPa) y de vacío 0-30 pulg. Hg (0-100 kPa)
- Adaptador de conversión para bomba
- Almohadilla para pulgar
- Válvula de repuesto
- Tornillos de montaje
- Sellos O-ring
- Manual de intrucción

Especificaciones:

Peso:	218 gr (7.7 oz)
Tamaño:	55 mm x 50 mm x 110 mm (2¼" x 2" x 4¼")

06895

Modelo No. 06895

El juego incluye:

- Cuerpo del convertidor de PVC con interruptor de presión/ vacío
- Calibrador compuesto con indicaciones de presión de 0-30 psi (0-200 kPa) y de vacío 0-30 pulg. Hg (0-100 kPa)
- (3) Adaptadores para conversión de varias bombas Mityvac
- Almohadilla para pulgar
- Válvula de repuesto
- Tornillos de montaje
- Sellos O-ring
- Manual de instrucción

Especificaciones:

Peso:	130 gr (4.6 oz)
Tamaño:	75 mm x 50 mm x 100 mm (3" x 2" x 4")

06172 Calibrador de vacío de cambio rápido

Calibrador de vacío durable, de alta calidad con movimiento preciso de diafragma y bota protectora de hule. Diseño especial de tallo que permite la rotación del calibrador en 360° y un perno de alivio de fácil remoción. Reemplaza el calibrador original de las bombas manuales Silverline y Selectline o como opción adicional para bombas adquiridas sin calibrador. Incluye buje para adaptarse a puertos roscados y pernos de seguridad. Indica vacío de 0-30 pulgadas de mercurio (0-100 kPa).

06172

Especificaciones:

Peso:	173 gr (6.1 oz)
Tamaño:	70 mm x 40 mm x 90 mm (2¾" x 1½" x 3½")

Accesorios

06171

06171 Calibrador de vacío con rosca

Calibrador de vacío durable, de alta calidad con movimiento preciso de diafragma. El calibrador tiene cuerpo con rosca para ensamblarse a todas las bombas manuales Mityvac Silverline y Selectline. Para remplazar el calibrador original o como opción adicional para bombas adquiridas sin calibrador. Indica vacío de 0-30 pulgadas de mercurio (0-100 kPa).

Especificaciones:

Peso:	94 gr (3.3 oz)
Tamaño:	50 mm x 25 mm x 70 mm (2" x 1" x 2¾")

06170

06170 Calibrador compuesto vacío/presión

Calibrador compuesto de vacío/ presión durable, de alta calidad con movimiento preciso de diafragma. Reemplaza el calibrador dual de vacío/ presión de bombas Mityvac Silverline o Selectline. Indica vacío de 0-30 pulgadas de mercurio (0-100 kPa).

Especificaciones:

Peso:	125 gr (4.4 oz)
Tamaño:	50 mm x 29 mm x 73 mm (2" x 1⅛" x 2⅞")

MVA6000

MVA6000 Juego completo de accesorios automotrices

El juego contiene accesorios para prueba y diagnóstico de docenas de funciones de mecánica automotriz, funciones de motor y purgas de frenos y clutch hidráulicos realizados por una sola persona. Todos los componentes están diseñados para usarse con las bombas manuales de vacío Mityvac Silverline y Selectline y las bombas manuales duales de presión/vacío.

Incluye:

- (4) Adaptadores cónicos para conectarse al tubo desde 2.3 mm hasta 12.7 mm de diámetro interior (0.090" a .50")
- (2) Enchufes cónicos múltiples
- (12) Conexiones de tubos de vacío de colores distintivos
- (2) Adaptadores de tornillo de purga para conectarse a los tornillos de purga hidráulicos
- Juego de relleno automático de cilindro maestro
- Botella de depóosito de 4.5 oz con tapa de transferencia y almacenaje
- (2) mangueras de conexión de 6.4 mm de diámetro interior y 610 mm de largo (¼" x 24" largo)
- Manual de usuario (Inglés/ Francés/ Español/ Alemán)

Especificaciones:

Peso:	420 gr (14.8 oz)

MVA6825

MVA6825 Juego de relleno de cilindro maestro

Elimina la necesidad de quitar la tapa del cilindro de freno maestro o el cilindro esclavo del clutch mientas se purga con vacío. El nivel de fluido se mantiene automáticamente, previniendo que se reintroduzca aire en los tubos de freno o del clutch. El juego se adapta a botellas de fluido de freno estándar de 12 a 32 oz, eliminando las molestias de transferir fluido en un depósito y mantener la integridad del líquido de frenos.

El juego incluye:

- Adaptador de botella de 12 oz.
- Adaptador de botella de 32 oz.
- Placa de cilindro maestro de 75 mm de diámetro (3")
- Placa de cilindro maestro de 150 mm de diámetro (6")
- Placa dual de cámara de cilindro maestro de 100 mm x 200 mm (4" x 8")
- Hoja de instrucciones

Especificaciones:

Peso:	135 gr (4.7 oz)

Accesorios

MVA6005 Juego de depósito de fluido de 16 oz

Se usa con las bombas manuales de vacío/ presión Mityvac para recolectar o distribuir grandes volúmenes de fluido. Reemplaza depósitos más pequeños incluidos en la mayoría de los juegos de vacío, reduciendo el tiempo requerido para vaciar el fluido viejo. Se incluye un gancho para asegurar correctamente el depósito mientras se usa.

El juego incluye:

- Botella de depósito de 475 ml (16 oz) de capacidad.
- Tapa de transferencia de fluido
- Tapa de almacenamiento de fluido
- Gancho removible para colgarse
- Tubo recolector de fluido de 6.4 mm diámetro interno x 150 mm largo (¼" diám. interno x 6" largo)

Especificaciones:

Peso:	125 gr (4.4 oz)

MVA6005

MVA6909 Juego de depósito de fluido de 4.5 oz

Uselo en línea con bombas manuales Mityvac de vacío/ presión para recolectar o distribuir fluido. Reemplaza depósitos estándar de 4.5 oz incluidos con los juegos de bombas manuales.

El juego incluye:

- Botella con depósito de 135 ml (4.5 oz) de capacidad
- Tapa de transferencia de fluido
- Tapa de almacenamiento de fluido
- Tubo recolector de fluido de 6.4 mm diámetro interno x 90 mm largo (¼" diám. interno x 3⅝" largo)

Especificaciones:

Peso:	65 gr (2.3 oz)

MVA6909

MVA6002 Juego de adaptadores para prueba automotriz

Contiene enchufes, adaptadores y tubos para usarse con bombas manuales Mityvac de vacío/ presión para probar y diagnosticar docenas de sistemas de motor relacionados con vacío y presión.

El juego incluye:

- Tubo de conexión de 6.4 mm de diámetro interno x 40 mm largo (¼" x 1½" largo)
- Tubo de conexión de 4 mm de diámetro interno x 75 mm largo (5⁄32" x 3" largo)
- Tubo de conexión de 6.4 mm de diámetro interno x 90 mm largo (¼" x 3⅝" largo)
- Adaptador de hule en forma de taza
- Adaptador de tubo de 4 mm diámetro interno x 6.4 mm diámetro interno (5⁄32" diám. interno x ¼" diám. interno)
- (4) Adaptadores cónicos para conectar tubos desde 2.3 hasta 12.7 mm de diámetro interno (0.090" a 0.50")
- (2) Enchufes cónicos múltiples

Especificaciones:

Peso:	23 gr (0.8 oz)

MVA6002

MVA6003 Adaptadores universales para purga de frenos

El adaptador universal Mityva para purga de freno está diseñado especialmente para ajustarse en una amplia gama de tornillos de purga para frenos y clutch hidráulico. Forma un sello hermético que garantiza una fuerte sujeción a la boquilla del tornillo.

El juego incluye:

- (2) Adaptadores universales para tornillos de purga
- (2) Adaptadores cónicos para purga
- Adaptador de latón para conectarse a tubos de 6.4 mm de diámetro interno (¼")

Especificaciones:

Peso:	20 gr (0.7 oz)

MVA6003

Accesorios

MVA6004

MVA6004 Tapas de líneas de vacío

Contiene 12 tapas de hule para taponear líneas de vacío mientras se realizan pruebas de presión y vacío en línea. Las tapas tienen colores distintivos para idenficarse fácilmente y en forma cónica para taponear tubos desde 4mm –13 mm de diámetro interior (5⁄32"-½").

Especificaciones:

Peso:	28 gr (1 oz)

06845

06845 Juego para tarros de albañilería

Contiene accesorios para utilizar tarros estándar y de boca ancha como depósitos de extracción de fluido o como despachador de presión. Se utiliza convenientemente con bombas manuales Mityvac de vacío/ presión.

Incluye:

- Tapa estándar de tarro de 70 mm de diámetro (2¼")
- Tapa de tarro para bocas grandes de 84 mm de diámetro (3⅜")
- (2) Tubos de conexión de 6.4 mm diámetro interior x 1220 mm largo (¼" x 48" largo)
- Adaptadores para tubos de 3.2 mm- 13 mm de diámetro exterior (⅛"-½") y 6.4 mm-9.5 mm de diámetro interior (¼"-⅜")

Especificaciones:

Peso:	187 gr (6.6 oz)

MVA6001

MVA6001 Juego de transferencia de fluido

Contiene un depósito, adaptadores, tubos y otros accesorios para transferir, usar como sifón, extraer o distribuir fluidos usando una bomba de manual Mityvac de vacío/ presión.

Incluye:

- Botella de depósito con capacidad de 135 ml (4.5 oz) con tapa para transferencia y almacenaje
- Tubo de conexión de 6.4 mm diámetro interno x 40 mm largo (¼" x 1½" largo)
- Tubo de conexión de 4 mm diámetro interno x 75 mm largo (5⁄32" x 3" largo)
- (2) Tubos de conexión y recolección de fluido de 6.4 mm diámetro interno x 90 mm largo (¼" x 3⅝" largo)
- Adaptador de hule en forma de taza
- Adaptador de conexión de 4 mm diámetro interno x 6.4 mm diámetro interno (5⁄32" diám. interno x ¼" diám. interno)
- (4) Adaptadores cónicos para conectarse a tubos de 2.3 a 12.7 mm diámetro interno (0.090" a 0.50" diám. interno)
- (2) Enchufes cónicos múltiples
- Tapa de tarro de 70 mm diámetro (2¾")
- Tapa de tarro para boca ancha de 84 mm diámetro (3⅜")
- Tubo de conexión de 6.4 mm diámetro interno x 1220 mm largo (¼" diám. interno x 48" largo)
- Adaptadores para tubos de 3.2 mm- 13 mm de diámetro exterior (⅛"-½") y 6.4 mm-9.5 mm de diámetro interior (¼"-⅜")
- Tubo de conexión de 9.5 mm diámetro interior x 1220 mm largo (⅜" diám. interno x 48" largo)

Especificaciones:

Peso:	292 gr (10.3 oz)

MVA6007

MVA6007 Juego de adaptador dual para purga

Este accesorio de diseño especializado une la bomba manual Mityvac de vacío/ presión con el equipo para purga de freno para purga simultánea de sistemas de frenos duales caliper de motocicletas. Incluye mangueras transparentes de 6.4 mm de diámetro interior (¼") y dos adaptadores universales de purga.

Especificaciones:

Peso:	215 gr (7.6 oz)

Accesorios

06485 Estuche para bomba de vacío

Este estuche a la medida puede usarse para bombas Mityvac Silverline y Selectline (excepto la súper bomba) y bombas convertidoras duales e incluye compartimentos para nuestros juegos de depósitos de 4.5 oz, juegos de relleno de cilindro maestro y manual de usuario. El espacio adicional permite incluir adaptadores pequeños, enchufes, tapaderas para tubos y mangueras de conexión.

Especificaciones:

Peso:	0.59 gr (1.3 lbs)
Tamaño:	305 mm x 205 mm x 85 mm (12" x 8" x 3⅜")

06485

Extractores de fluido

MVA6006 Juego de tubo de extensión

Aumenta el alcance de los extractores de fluido Mityvac modelos 07400, 07300 y 07201 hasta por 1.8 m (6'). El juego contiene un tubo de extracción principal, dos tubos de diámetro más pequeño para extenderse en los tubos de la varilla indicadora y los conectores de tubo. Cada tubo es 0.9 m (3') más largo que los estándar, haciéndolos muy funcionales para extraer fluidos de vehículos más altos tales como SUVs y camionetas de gran tamaño.

El juego incluye:

- Tubo para varilla indicadora de 5.7 mm diámetro exterior x 2.4 m largo (0.23" x 8' largo) con conector
- Tubo para varilla indicadora de 6.6 mm diámetro exterior x 2.4 m largo (0.26" x 8' largo) con conector
- Tubo de extracción principal de 10 mm diámetro exterior x 2.4 m largo (0.41" x 8' largo) con conector

Especificaciones:

Peso:	365 gr (12.8 oz)
Tamaño de la caja:	330 mm x 330 mm x 50 mm (13" x 13" x 2")

MVA6006

07205 Juego de conversión para purga de freno

El juego 07205 se conecta rápidamente a los modelos de extractores de fluidos Mityvac 07400, 07300 ó 07201 convirtiéndolos en purgadores para frenos con vacío o de clutch hidráulicos realizadas por una persona. El kit contiene un tubo de purga de vacío con válvula de esfera de latón, adaptador universal para tornillo de purga y adaptador para conectarse al extractor.

Especificaciones:

Peso:	265 gr (9.3 oz)
Tamaño:	150 mm x 305 mm x 65 mm (8" x 12" x 1½")

07205